


远航环监（2019）测字第12号

测试报告

东营市远航环境监测有限公司



.....

.....

测试报告说明

- 一、对测试结果如有异议者，请于收到测试报告之日起拾天内向本公司提出。
- 二、委托者自带样品送检，测试结果仅对来样负责。
- 三、本测试报告须经编制人、审核人、批准人签字有效，涂改或未加盖本公司红色检验报告专用章，本测试报告无效。
- 四、未经本公司同意，不得以任何方式复制测试报告及报告内容。

地址：东阳市经济开发区甘溪东街 866 号


电话：0579-86768335

测试报告

远航环监(2019)测字第12号

共2页 第1页

样品名称	地下水	样品编号	8H121094-1
委托单位	浙江普洛得邦制药有限公司	委托单位地址	东阳市
受检单位	浙江普洛得邦制药有限公司	受检单位地址	东阳市
来样方式	普洛赛斯公司负责采样	样品数量	5个





远航环境监测

YUANHANG ENVIRONMENTAL MONITORING

东阳市远航环境监测有限公司

测试报告

报告编号: 远航环监(2020)测字第19号

第 2 页 共 2 页

地下水测试结果

检测项目	单位	检测结果	
		14号楼污水沟边 004	污水处理站水碱喷淋塔南侧 005
乙酸乙酯	mg/L	60.4	60.4

东阳市远航环境监测有限公司